CASIO

電卓 総合カタログ 2013-12

http://casio.jp/dentaku/

便利な機能と優れた品質は信頼の証

W税率モデルなど、ラインアップがさらに充実

税率変更も簡単

カシオの電卓は税率設定が変更できるので、安心してお使いいただけます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

教育・学習をバックアップ

カシオの電卓は、小学校から大学、専門学校にいたるまで、多くの教育機関でも幅広くご活用いただいています。



DS-20DT-N
本格実務電卓



fx-995ES-N
関数電卓



BF-750-N
金融電卓



JF-Z200-PK-N
デザイン電卓

JV-220W-N
ツイン液晶電卓

JW-200T-N
スタンダード電卓
（W税率モデル）

販売実績 No.1

「電卓」メーカーシェア

＊2012年1月～2012年12月「電卓」メーカー別数量シェア
全国の有力家電量販店での販売実績を集計するGfK Japan調べ

CONTENTS

本格実務電卓
「グリーン購入法適合」電卓
金融電卓
スタンダード電卓
抗菌／防水・防塵電卓／
ユニバーサルデザイン電卓
関数電卓
ツイン液晶電卓／テンキー電卓
デザイン電卓／LATORA
カラフル電卓
パーソナル電卓
プリンター電卓

本格実務電卓※

※「本格実務電卓」は、カシオの登録商標です。

ビジネス用途にしっかり対応「本格実務電卓」

推奨 電卓名人

しっかりしたキータッチで打ちやすく速打ちにも対応してくれるから、私も愛用しています。

電卓満点名人 重原佐千子(しげはら さちこ)

■電卓満点名人位取得(2011年)　■電卓名人位取得(2004年)
■全日本電卓競技大会　個人総合競技　優勝(2011年・2008年)／団体競技　優勝(2011年・2008年・2006年)／読上算競技 優勝(1998年)

LONG LIFE DESIGN

2009年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞



JS-20DT-N

優れた品質と環境に配慮した設計

5年ゴールド保証

優れた品質をお約束するゴールド保証

お買い上げ後、5年間製品保証の対象となりますので、安心してお使いいただけます。

本格実務

●本格実務電卓
実務のエキスパートのために使いやすさを追求したモデル

グリーン購入法適合商品

●グリーン購入法適合
環境省が定める「グリーン購入法」に適合した商品

太陽電池による電力供給 エコマーク認定番号 第06135002号

●エコマーク認定
地球に優しいエコマークを取得した商品

優れた操作性や視認性など、ひとクラス上の使いやすさがビジネスでの使用を強力サポート。一般企業での経理、財務や金融機関などで幅広く採用されています。

計算状態表示機能

現在の計算状態(＋－×÷)を常に画面表示することで、打ち間違いや計算間違いを軽減。

キー配列、キー成型

人間工学に基づき、指の動きに合わせてキーのカタチを各列ごとに変えた設計で使いやすさを追求。

凹型キー成型　凸型キー成型

見やすい表示

表示文字が大きく見やすい液晶画面。



原寸大

キーロールオーバー機能(早打ち機能)

入力時、キーを離す途中から次のキーを押しはじめても入力できます。

サイレントタッチキー

当社従来機種と比べ、タッチ音が気にならない静音設計だから、デスクワークに最適。

T・W・P(ツーウェイ・パワー)

計算中に光がさえぎられても内蔵電池によって計算内容が保護されます。

すべりにくい構造

デスク上などで操作時のすべりを抑える大型ストッパーを本体裏面に4個採用しています。



2色成型樹脂キー

◆打ちやすい
キータッチに優れた「樹脂キー」

◆見やすい
数字が消えない「2色成型仕上げ」

※日数/時間キー・検算キーを除く



キー断面図

※表示および写真はJS-20DT-Nです。

検算タイプ

ジャストタイプ

❶JS-20WK-N　12桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 168171

❷JS-20WK※　12桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 168164

❸JS-10WK-N　10桁
¥10,800＋税
JANコード:4971850 168157

❹JS-10WK※　10桁
¥10,800＋税
JANコード:4971850 168140

チェック検算 / 税計算 / 特大表示 / 4種計算 / 1打5桁対応 / ツーウェイ2電源 / 2色プラ / サイレントタッチキー / 傾斜 / 3桁位取り

デスクタイプ

❺DS-20WK-N　12桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 168287

❻DS-20WK※　12桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 168270

❼DS-10WK-N　10桁
¥10,800＋税
JANコード:4971850 168263

❽DS-10WK※　10桁
¥10,800＋税
JANコード:4971850 168256

チェック検算 / 税計算 / 特大表示 / 4種計算 / 1打5桁対応 / ツーウェイ2電源 / 2色プラ / サイレントタッチキー / 傾斜 / 3桁位取り

※紙箱タイプです。

SLIM & FLAT

スリムボディの優れた携帯性と洗練されたデザイン。確かな性能とスタイリッシュさを両立。

ジャストタイプ

❾JS-201SK-BK-N　12桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 465485

❿JS-201SK-RD-N　12桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 465553

チェック検算 / 税計算 / 特大表示 / 4種計算 / 1打5桁対応 / ツーウェイ2電源 / 2色プラ / サイレントタッチキー / 角度調整 / 3桁位取り

角度を自由に調節できるチルト画面

■携帯しやすい薄型フラットボディ

手に持ちやすく、バッグに入れてもかさばらない、厚さ10mmの薄型フラットボディを採用。

■検算機能

同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると“ピーッ”と音が鳴り、入力の間違いに気付くことができます。間違いなく入力が終了すると“ピッピッ”と音が鳴り、“OK”が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。

■「10+20+40=70」の検算をする(1度目は正しく計算し、その後に検算をする場合)

●検算時に正しくできた場合

キー操作	表示窓	
AC 検算	0. 検算中	“検算中”が点灯
10 ＋	10.+ 検算中	
20 ＋	30.+ 検算中	
40 ＝	70.= 検算中 OK	“ピッピッピ”

●検算時に「20」を「2」と入力ミスした場合

キー操作	表示窓	
AC 検算 10 ＋	10.+ 検算中	
(間違った数値) 2 ＋	2.+ 検算中 今	“ピーッ”
検算	20.+ 検算中 訂正前	1度目に入力した数値を表示。
省略可 20 ＋	30.+ 検算中	“ピッ”
40 ＝	70.= 検算中 OK	“ピッピッピ”

日数&時間計算タイプ

ジャストタイプ

⓫JS-20DT-N　12桁
¥11,800＋税
JANコード:4971850 181279

税計算 / 日数計算 / 時間計算 / 特大表示 / 4種計算 / 1打5桁対応 / ツーウェイ2電源 / 2色プラ / サイレントタッチキー / 傾斜 / 3桁位取り

デスクタイプ

⓬DS-20DT-N　12桁
¥11,800＋税
JANコード:4971850 181286

税計算 / 日数計算 / 時間計算 / 特大表示 / 4種計算 / 1打5桁対応 / ツーウェイ2電源 / 2色プラ / サイレントタッチキー / 傾斜 / 3桁位取り

デスクタイプ

⓭DS-3DT　14桁
¥14,800＋税
JANコード:4971850 467663

⓮DS-2DT　12桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 467656

マルチ換算 / 税計算 / 日数計算 / 時間計算 / 特大表示 / 4種計算 / 1打5桁対応 / ツーウェイ2電源 / 2色プラ / サイレントタッチキー / 傾斜 / 3桁位取り

■日数&時間計算　期間の日数を計算するときや給与の日割計算などに便利です。

日数計算

7月14日から12月9日までの日数を計算する。

“片落”	AC 12 日数/時間 9 日数/時間 − 7 日数/時間 14 日数/時間 =	148.
“両入”	AC 12 日数/時間 9 日数/時間 − 7 日数/時間 14 日数/時間 =	149.

※日付を入力するときに、「日」の次の 日数/時間 の入力は省略できます。

1月1日から1月10日までは何日か?

“片落”	AC 1 日数/時間 1 日数/時間 − 1 日数/時間 10 日数/時間 =	9.
“両入”	AC 1 日数/時間 1 日数/時間 − 1 日数/時間 10 日数/時間 =	10.

※うち今年の2月29日を含む計算は対応しておりませんので計算内容により1日分加減してください。

●“片落”… 計算の開始日から翌日のどちらかを日数に数えない。(片落とし)
●“両入”… 計算の開始日も終了日も日数として数える。(両端入れ)

時間計算

時給960円で7時間15分働いたときの賃金は?

AC 日数/時間 960 × 7 日数/時間 15 日数/時間 日数/時間 = 6'960.

電卓の資格 電卓技能検定試験

電卓技能検定試験、電卓競技大会の資料請求・ご質問は右記までお問い合わせください。

一般財団法人 日本電卓技能検定協会
〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-1-8 三恵ビル3階
TEL.03-3295-2291　FAX.03-3295-2290
http://www.dentaku.or.jp/

■本格実務電卓

機種	桁数	メモリー	税計算	日数計算	時間計算	マルチ換算	検算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	幅数計算	桁下げ	+/−	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	⓪キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み
❶JS-20WK-N	12	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2025×1)	約7年	174.5×107×24.2	約210
❷JS-20WK	12	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2025×1)	約7年	174.5×107×24.2	約210
❸JS-10WK-N	10	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2025×1)	約7年	174.5×107×24.2	約210
❹JS-10WK	10	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2025×1)	約7年	174.5×107×24.2	約210
❺DS-20WK-N	12	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	189×135×34.8	約281
❻DS-20WK	12	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	189×135×34.8	約281
❼DS-10WK-N	10	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	189×135×34.8	約281
❽DS-10WK	10	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	189×135×34.8	約281
❾JS-201SK-BK-N	12	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2016×1)	約4年	179×107×10	約205
❿JS-201SK-RD-N	12	2	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2016×1)	約4年	179×107×10	約205
⓫JS-20DT-N	12	2	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2025×1)	約7年	174.5×107×24.2	約205
⓬DS-20DT-N	12	2	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	189×135×34.8	約285
⓭DS-3DT	14	2	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	194×148×47.8	約310
⓮DS-2DT	12	2	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T・W・P(CR2032×1)	約7年	194×148×47.8	約310

※1　T・W・Pとは、TWO WAY POWERの略です。　※2　1日1時間使用時。

「グリーン購入法適合」電卓

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法基準に適合し、エコマークも取得。

使いやすさも求めたECO（エコロジー）

カシオの環境に対する想いをカタチにしました。

グリーン購入法適合商品 グリーン購入法基準

消費電力の50%以上が太陽電池での駆動であること。
また再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上であること。
製品の梱包は、可能な限り簡易であり、
再生利用の容易さと廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

エコマーク商品

太陽電池による電力供給

太陽電池を主電源とし、部品は有害化学物質を不使用、
また電池が簡単に取り出せる構造であること。
（エコマーク認定番号　第06135002号）

カードタイプ

❶SL-760GT-N　8桁
オープン価格
JANコード:4971850 187226

大型表示 ｎ乗計算 フラット 3桁位取り

手帳タイプ

❷SL-910GT-N　8桁
¥2,800＋税
JANコード:4971850 179658

税計算 時間計算 特大表示 ｎ乗計算 単打5桁対応 ナビ機能 プラ 3桁位取り



❸SL-930GT-N　10桁
¥3,800＋税
JANコード:4971850 179665

税計算 時間計算 特大表示 ｎ乗計算 単打5桁対応 ナビ機能 プラ 傾斜 3桁位取り

ミニジャストタイプ

❹MW-12GT-N　12桁
オープン価格
JANコード:4971850 183761

税計算 時間計算 特大表示 ｎ乗計算 単打5桁対応 ナビ機能 プラ 傾斜 3桁位取り

ジャストタイプ

❺JF-100GT-N　10桁
¥5,000＋税
JANコード:4971850 179672

税計算 時間計算 特大表示 ｎ乗計算 単打5桁対応 ナビ機能 プラ 角度調整 3桁位取り

❻JF-120GT-N　12桁
¥6,000＋税
JANコード:4971850 179689

税計算 時間計算 特大表示 ｎ乗計算 単打5桁対応 ナビ機能 プラ 角度調整 3桁位取り

デスクタイプ

❼DF-120GT-N　12桁
¥7,000＋税
JANコード:4971850 179696

税計算 時間計算 特大表示 ｎ乗計算 単打5桁対応 ナビ機能 プラ 角度調整 3桁位取り

■グリーン購入法適合電卓

機　種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	⌘キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電　源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
❶SL-760GT-N	8	1	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	太陽電池	—	54 × 85.5 × 2.9	約 15	ソフトケース
❷SL-910GT-N	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	T·W·P(CR2016×1)	約4年	118.5 × 70 × 8.5	約 60	手帳型ケース
❸SL-930GT-N	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	T·W·P(CR2016×1)	約4年	118.5 × 70 × 8.5	約 60	手帳型ケース
❹MW-12GT-N	12	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	145 × 103 × 30.7	約110	—
❺JF-100GT-N	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	178.5 × 107 × 26.1	約175	—
❻JF-120GT-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	178.5 × 107 × 26.1	約175	—
❼DF-120GT-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	177.5 × 122.5 × 32.7	約195	—

※1 T·W·Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

金融電卓

複雑な「ローン計算」や「預金計算」も簡単シミュレーション。

「繰上返済計算」「借換計算」対応
大画面 漢字表示 7文字+12桁

ジャストタイプ
❶BF-850-N　12桁
¥9,500＋税
JANコード:4971850 174257

使いやすいスタンド付

税計算 特大表示 ｎ乗計算 単打5桁対応 プラ ダイレクトタッチキー スタンド付 3桁位取り

「繰上返済計算」「借換計算」対応
大画面 漢字表示 7文字+12桁

折りたたみ手帳タイプ
❷BF-750-N　12桁
¥9,500＋税
JANコード:4971850 172215

折りたたみ時

税計算 特大表示 ｎ乗計算 単打5桁対応 ※1 コム プラ ※2 3桁位取り
※1 電卓キー部分
※2 金融計算キー部分

大画面 漢字表示 7文字+12桁

折りたたみ手帳タイプ
❸BF-480-N　12桁
オープン価格
JANコード:4971850 183921

折りたたみ時

税計算 特大表示 ｎ乗計算 単打5桁対応 コム 3桁位取り

★BF-750-N、BF-480-Nの写真は撮影用に上部（液晶画面側）を起こしてありますが、実際の商品は180°開いた状態でのご使用となります。

繰上返済計算（BF-850-N/750-N 共通機能）

《例》3,000万円を利率3.2%の30年ローンで借り入れ、その返済が2007年7月から始まっています。2017年7月の返済前に、200万円を用意して繰上返済するときの**期間短縮型**の計算をします。

期間短縮型
◎返済を何回分短縮できるかを算出できます。
◎各短縮回数ごとの繰上返済額はいくらになり、全体で支払う利息分の金額はいくら少なくなるかを算出できます。

金額軽減型
◎月々の返済額はいくらになるか、また返済1回あたりいくら減額できるかを算出できます。
◎全体で支払う利息分の金額はいくら少なくなるかを算出できます。

STEP 1 2017年7月直前の借入残高を算出します（現在の状況の算出）

1 期間短縮型を選択 期間→1 金額→2 ▶ 1.
2 利率が固定のローンを選択 固定→1 段階→2 ▶ 1.
3 借入金額を入力 借入残高? ▶ 30000000.
4 利率を入力 利率%? ▶ 3.2
5 返済月数を入力（12ヶ月×30年） 返済回数? ▶ 360.
6 初回の支払年月を入力 初回支払年月? ▶ 200707
7 返済期間中で、次に支払いをするべき年月 算出年月? ▶ 201707
8 算出年月の直前での借入残高を表示 算出前の残高= ▶ 22976553.

STEP 2 利息軽減額と繰上返済後の残高を算出します（短縮回数のシミュレーション）

9 繰上返済を選択 繰上→1 借換→2 ▶ 1.
10 繰上返済する金額（予定）を入力 繰上返済額? ▶ 2000000.
11 短縮回数を算出 繰上返済額 27回 ▶ 1914204.
12 提示された回数から1回増やした場合 繰上返済額 28回 ▶ 1987777.
13 28回の短縮回数で決定 利息軽減額= ▶ 1644943.
14 繰上後残高= 20988775.

上下キーで短縮回数を増減して繰上返済額のシミュレーションができます。
利息軽減額を表示
繰上返済後の残高を表示

『早わかりガイド』付（BF-850-N／750-N）
金融用語をはじめ、通常ローン、借入れ可能額計算、繰上返済・借換計算などを実例題をまじえて、わかりやすく説明。

■金融計算機能表

機　能	BF-850-N／750-N	BF-480-N
繰上返済計算	●	—
借換計算	●	—
年賦償還計算	●	●
元金均等ローン計算（固定金利）	●	●
元利均等ローン計算（固定金利・段階金利）	●	●
定期預金計算（元利合計・元金）	●	●
積立預金計算（元利合計・元金）	●	●
外貨預金計算（損益計算・損益分岐計算）	●	●
メモリ操作	●	●
ワンタッチキー	●	●

■計算がしやすい便利なワンタッチキー
（BF-850-N／750-N／480-N）

★写真はBF-750-Nです。

【ご注意】 ●金融電卓は各種金融計算に関するシミュレーション計算ができる商品であり、計算された数値は目安としてご利用ください。
●金融電卓の使用により生じた損害・逸失利益、及び第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

複雑な金融計算も簡単にできる、プロフェッショナル仕様。

■計算モード
●投資評価(NPV、IRR等) ●単利計算 ●複利計算
●年賦償還計算 ●金利変換 ●日数計算
●原価・売価・粗利計算 ●減価償却費計算 ●債券計算
●損益分岐点計算 ●安全率計算

【その他】
●関数計算 ●統計計算

実践例題集・日本語操作シート付

❹FC-200V-N　10桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 167006

大型表示 単打5桁対応 ナビ機能 プラ 3桁位取り

ハードケース付

■金融電卓

機　種	桁数	メモリー	税計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	キーロールオーバー	⌘キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電　源	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
❶BF-850-N	12	1	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2032×1	約3年	184 × 116 × 25.1	約185	—
❷BF-750-N	12	1	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2025×1	約2年	開いて162.5 × 118 × 8.3、閉じて81 × 118 × 13.5	約115	—
❸BF-480-N	12	1	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	CR2025×1	約2年	開いて162.5 × 118 × 6.2、閉じて81.5 × 118 × 13.5	約115	—
❹FC-200V-N	10+2	7	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—	●	T·W·P(LR44×1)※1	約3年	161 × 80 × 12.2	約105	ハードケース

※1 T·W·Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

スタンダード電卓

W税率

2つの税率計算を可能にする「W税率」機能を搭載。

〈ホワイト〉
MW-100T-WE-N
JANコード:4971850 087557

〈ブラック〉
MW-100T-BK-N
JANコード:4971850 087564

ミニジャストタイプ
❶MW-100T 10桁
オープン価格

太陽電池による電力供給 エコマーク認定番号 第061350002号

税計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 3桁位取り

ジャストタイプ
❷JW-200T-N 12桁
オープン価格 JANコード:4971850 087588

ジャストタイプ
❸JW-100T-N 10桁
オープン価格 JANコード:4971850 087571

太陽電池による電力供給 エコマーク認定番号 第061350002号

税計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 スタンド付 3桁位取り

デスクタイプ
❹DW-200T-N 12桁
オープン価格 JANコード:4971850 087595

太陽電池による電力供給 エコマーク認定番号 第061350002号

税計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 スタンド付 3桁位取り

税率変更時に便利な2つの税率キーを搭載!

W税率キーの採用

現在「税率1」が選択されている状態です。

〈例〉税込3,570,000円(税率5%)の車を税率改定(8%)後に購入する場合の金額

①税抜価格を計算します

税率2 3570000 税抜

本体価格

②8%の税込価格を計算します

税率1 税込

税込8%の価格

設定税率を簡単に確認できます。

●税率の確認方法

税率2 → AC → 税率 税込 →



液晶に表示されます

税率変更も簡単です。

●税率の変更方法(10%の場合)

AC → 税率設定 % → 税率2 → 10 税率設定 %

(3秒以上)

スタンダード

ミニジャストタイプ
❺MW-8VTB-N 8桁
オープン価格
JANコード:4971850 087540

税計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 3桁位取り

加算器方式

IT ITキー 計算回数カウント／平均計算機能
計算後に、加減数の回数を求めることができます。
さらに、その計算結果の平均値を求めることも可能です。

加算器方式
デスクタイプ
❻DS-120TW 12桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 172369

税計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 MU MD ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 3桁位取り

チェック検算

計算チェック&訂正機能
計算過程を150ステップまでさかのぼりチェックと訂正が可能です。

チェック／アンサー機能
同じ計算を2度続けて、その計算結果を交互に比較できます。

デスクタイプ
❼D-260-N 12桁
¥4,500＋税
JANコード:4971850 469575

太陽電池による電力供給 エコマーク認定番号 第061350002号

チェック検算 税計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 スタンド付 3桁位取り

■スタンダード電卓

機種	桁数	メモリー	税計算	検算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	切捨て・四捨五入	切上げ	アドモード計算	キーロールオーバー	⌧キー	3桁位取り表示	3桁アイテムカウント	リピート加減算	オートパワーオフ	電　源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み
❶MW-100T	10	1	●	—	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	147 × 103 × 25.8	約115
❷JW-200T-N	12	2	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	177.5 × 107 × 25.4	約140
❸JW-100T-N	10	2	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	177.5 × 107 × 25.4	約140
❹DW-200T-N	12	2	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	—	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	179.5 × 126.5 × 32.6	約170
❺MW-8VTB-N	8	1	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	—	●	T·W·P(LR54×1)	約3年	147 × 103 × 28.8	約110
❻DS-120TW	12	2	●	—	●	●	●	乗除	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●(0~999)	●	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	186 × 184 × 40.9	約300
❼D-260-N	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	191 × 140 × 35	約210

※1 T·W·Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

抗菌／防水・防塵電卓／ユニバーサルデザイン電卓

抗　菌

衛生面に配慮、清潔に使える抗菌加工。

手帳タイプ
❶SL-302CL-N 8桁
オープン価格
JANコード:4971850 179832

抗菌 税計算 時間計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 3桁位取り

ミニジャストタイプ
❷MW-102CL-N 10桁
オープン価格
JANコード:4971850 179801

抗菌 税計算 時間計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 3桁位取り

ジャストタイプ
❸JW-122CL-N 12桁
オープン価格
JANコード:4971850 179818

抗菌 税計算 時間計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 プラ 傾斜 スタンド付 3桁位取り

デスクタイプ
❹DW-122CL-N 12桁
オープン価格
JANコード:4971850 179825

抗菌 税計算 時間計算 特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 スタンド付 3桁位取り

SIAA ISO22196 for KOHKIN **SIAA登録モデル**

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

【一般社団法人 抗菌製品技術協議会】
消費者保護の立場から抗菌製品の安全性の確保と抗菌性能の確認を目的に、規格基準とそれぞれの評価試験法を設定管理する団体。

防水・防塵電卓

水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。

商売に便利!
原価・売価・利益率の計算機能を搭載。

防水：JIS IPX4相当(防沫型)
水の飛まつを受けても有害な影響はありません。

防塵：JIS IP5X相当(防塵型)
製品の通常動作及び安全性を阻害する量の塵埃の侵入がありません。

〈ホワイト〉

WM-200MT-WE-N
JANコード:4971850 163305

〈イエロー〉

WM-200MT-YW-N
JANコード:4971850 163312

原価・売価・利益計算

ミニジャストタイプ
❶WM-200MT 10桁
¥5,000＋税

税計算 大型表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 3桁位取り

原価・売価・利益計算

デスクタイプ
❷WD-220MT-N 12桁
¥7,000＋税
JANコード:4971850 163336

税計算 大型表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 3桁位取り

ユニバーサルデザイン電卓

キーや表示をさらに大きく、使いやすい電卓。

Universal Design

使う人に優しい工夫で、
みんなに使いやすい電卓へ。

ユニバーサルデザインとは…

地球上に住むすべての人にとって、できる限り利用しやすいように製品・建物・環境をデザインする。カシオでは、そんな「ユニバーサルデザイン」の考え方を生かした製品開発に取り組んでいます。

手帳タイプ
❶NU-8A-N 8桁
オープン価格
JANコード:4971850 179757

特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 3桁位取り

ミニジャストタイプ
❷MU-8A-N 8桁
オープン価格
JANコード:4971850 179764

特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 3桁位取り

デスクタイプ
❸DU-10A-N 10桁
オープン価格
JANコード:4971850 179771

特大表示 ×÷ 軽打5対応 ルート電卓 2電源 プラ 傾斜 3桁位取り

■抗菌

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	⌧キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電　源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
❶SL-302CL-N	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	T·W·P(LR54×1)	約3年	118.5 × 70 × 8	約 50	手帳型ケース
❷MW-102CL-N	10	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	T·W·P(LR54×1)	約3年	144 × 105.5 × 26.2	約100	—
❸JW-122CL-N	12	2	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T·W·P(LR44×1)	約3年	176 × 107 × 25	約145	—
❹DW-122CL-N	12	2	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T·W·P(LR44×1)	約3年	175 × 126 × 35	約170	—

■防水・防塵電卓

機種	桁数	メモリー	税計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	キーロールオーバー	⌧キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電　源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み
❶WM-200MT	10	1	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	153.5 × 104 × 34.6	約135
❷WD-220MT-N	12	2	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	T·W·P(CR2032×1)	約7年	187.5 × 139 × 34	約255

※1 T·W·Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

■ユニバーサルデザイン電卓

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	キーロールオーバー	⌧キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電　源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み
❶NU-8A-N	8	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	●	—	●	●	T·W·P(LR54×1)	約3年	136.5 × 71.5 × 12.9	約 65
❷MU-8A-N	8	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●	T·W·P(LR54×1)	約3年	148 × 106 × 18.3	約110
❸DU-10A-N	10	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	T·W·P(LR44×1)	約3年	183 × 136 × 28.6	約170

※1 T·W·Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

関数電卓

「数学自然表示」のカシオ関数電卓がさらに使いやすく、高性能に進化。

「数学自然表示」は、カシオの登録商標です。

スタンダード関数電卓　優れたホールド感と操作性を実現する曲線ボディを採用。



❶fx-995ES-N　仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 903154
9メモリー 572関数・機能



❷fx-915ES　仮数10桁
オープン価格
9メモリー 441関数・機能

fx-915ES-BK-N
JANコード:4971850 903130

〈ホワイト〉

fx-915ES-WE-N
JANコード:4971850 903147



❸fx-375ES-N　仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 903123
9メモリー 394関数・機能

❹fx-290-N　仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 189039
9メモリー 199関数・機能
リプレイ機能を搭載。

エンジニアから学生まで、幅広く使える機能

■分数・無理数
■対数関数
■微分計算
■行列計算　対応機種：fx-995ES-N/fx-915ES
■べき乗計算
■三角関数
■積分計算
■統計計算　(例)偏差値の計算
■カルク機能／ソルブ機能
■n進計算
■論理演算
■乱数発生機能
■複素数計算
■方程式計算

※三角関数の演算は15度きざみの演算のときに、√を含む表現が可能です。(ただし、√表示できる範囲には制限があります。)

＊主機能の一例

製品を保護するハードケース付き

より見やすく、使いやすくなった数学自然表示

対応機種：fx-995ES-N/fx-915ES/fx-375ES-N

数学自然表示　**表示も入力も教科書通り!「数学自然表示」**
分数、べき乗、Σ、対数、微分・積分、√などの数式や記号を、理工学書や教科書通りに入力、表示でき、研究や授業にも便利です。さらに、数学自然入力でライン出力する機能も加わりました。

■選べる「数学自然表示」と「ライン表示」

3タイプの表示設定が可能!!

1 数学自然表示
入力も計算結果も教科書通りに表示

2 ライン表示
入力も計算結果もすべて1行で表示

3 数学自然入力&ライン出力 POINT
入力は教科書通り、計算結果は1行で表示。

＊一部の計算では、結果は数学自然表示となります。

■計算結果をワンタッチで変換可能
数学自然表示で分数や√で出力された解を、S⇔Dキーで数値(小数)に変換することができるので、さまざまな分野の授業や研究などで有効活用できます。

計算結果を無理数で表示
S⇔Dキーでワンタッチ変換
計算結果を数値(小数)で表示

■2通りの意味にとれる計算順序を視覚化 POINT
●入力式へのカッコの自動挿入機能
割り算後に掛け算記号を省略した場合、計算順序を明確にするため、( )を自動挿入します。
◆省略例　2(1+2)、2√2、3πなど

計算式入力　結果出力
自動で挿入

■キー表記も数学自然表示
ひと目でわかりやすい表記を採用しています。

計算能力の飛躍的な向上を実現する機能

活用場面を広げる新機能　対応機種：fx-995ES-N

■不等式(2次、3次)計算機能
2次、3次の不等式の計算が可能です。

■周期表原子量呼出機能
周期表を表示し、原子量を引用した計算ができます。化学や物理の授業などにも活用可能です。
〈例〉H₂=水素の分子量計算

計算の幅を広げる新機能　対応機種：fx-995ES-N/fx-915ES

■素因数分解機能
10桁以内の正の整数を3桁以内の素因数に分解できます。

■整数化計算機能
Intは整数部分の抽出、Intgは引数の値を超えない最大の整数を抽出することができます。

■総積計算機能
従来機に搭載されていた総和計算に加えて、総積の計算が可能です。

■Ref／Rref機能
階段型の行列や被約階段型の行列を求めることができます。

より高度に進化した新機能　対応機種：fx-995ES-N/fx-915ES/fx-375ES-N

■デュアルテーブル機能
1つの変数に対して2つの関数を同時に求めることができるので、異なる関数を比較して捉えることができます。
テーブル(表)作成結果

■循環小数入力／結果表示機能
循環小数の入出力が可能になり、数値の表現力が広がりました。

複雑な繰り返し計算もスピーディにこなします。

プログラム関数電卓

最大28,500バイトのBasicLikeプログラム機能、数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。プログラムの編集や計算結果表示に視認性の高い4行表示を採用。

❺fx-5800P-N　仮数10桁
¥12,800＋税
JANコード:4971850 175162
26～2,398メモリー
最大28,500バイト
407関数・機能

fx-5800P-Nの特長

■公式



■BasicLikeプログラム機能



■行列計算



128の公式を内蔵
●数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵しました(ヘロンの公式、ピタゴラスの定理、万有引力の法則、ジュールの法則など)。
●公式は数学自然表示にも対応し、複雑な公式もわかりやすく表示します。
●自作公式機能を利用することにより、新規公式の作成や既存の内蔵公式の編集を行うことができます。
●公式名を表示するので、公式の選択が容易であり、また頭文字からの検索も可能です。

プログラム機能
●最大28,500バイトの大容量メモリーを備え、メモリー容量の許す限り複数のプログラムの作成が可能です。
●BasicLikeプログラム機能を搭載し、If文、For文、While文など多彩なプログラムコマンドを用いて複雑な計算処理を簡単に書くことができます。
●ファイル名の指定、頭文字からの検索が可能で、プログラムの数が増えても困りません。
●使用頻度の高いプログラムを5個まで「お気に入り」として上位に登録することができます。
●使用頻度が高い公式を5個まで登録することができます。



2行表示　NEW
最大680バイトのBasicLikeプログラム機能、「ヘロンの公式」や「インピーダンス計算」など公式を23本内蔵。マルチリプレイ機能を搭載。

❻fx-72F-N　仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 904717
7メモリー　最大680バイト
180関数・機能



2行表示
最大360バイトのプログラム機能、マルチリプレイ機能を搭載。

❼fx-3650P-N＊　仮数10桁
¥7,900＋税
JANコード:4971850 138914
7メモリー　最大360バイト
124関数・機能

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

■関数電卓機能表

機種	数学自然表示	書式通り入力	分数計算	時間計算(60進)	統計計算						複素数計算	行列計算	テーブル機能		方程式計算		不等式計算	アンサー機能	プレアンサー	乱数発生機能	整数乱数対応	循環小数入力・表示	余り割算機能	最大公約数	最小公倍数	カルク機能 *1	ソルブ機能 *1	整数抽出機能	素因数分解	総和計算	総積計算	微分・積分 *2	バイトステップ数		公式記憶	表計算機能	グラフ機能	科学定数	単位換算	幾何機能	ピクチャープロット機能	周期表	資格 *5	
					標準偏差	回帰計算	正規分布計算	その他分布計算	四分位数計算	n進・論理演算					求解	極値算出																	プログラム	数式記憶								土地家屋調査士試験	PE・FE試験
スタンダード	fx-995ES-N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	99*1	–	–	–	40	222	–	–	●	●	●
	fx-915ES	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	99*1	–	–	–	40	222	–	–	–	●	●
	fx-375ES-N	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	–	99*1	–	–	–	40	200	–	–	–	●	–
	fx-290-N	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	108	–	–	–	●	–
プログラム	fx-5800P-N	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–	●	–	28,500	127	128	–	–	40	–	–	–	–	–
	fx-72F-N	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	680	–	23	–	–	40	–	–	–	–	–
	fx-3650P-N	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	360	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
グラフ	fx-CG20-N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	61,000	–	–	●	●	39*3	106*4	●*4	●*4	●*3	–	–
	fx-9860GII-N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62,000	–	–	●	●	39*3	106*4	●*4	–	●*3	–	–

*1 数式記憶により記憶された計算式は新たな演算やモード切替、電源オフによりクリアされます。*2 積分計算を行う場合、積分値が区間より負になるときは注意が必要です。*3 アドイン機能。*4 工場出荷時書込みアドイン機能。
*5 電卓持込に関する規定が変更になる場合がありますので、詳細は試験の公式ホームページ等でご確認ください。

関数電卓のマークの見方

土地家屋調査士試験　土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。

PE・FE試験　全米試験協議会(NCEES)のPE・FE試験*で持込みが認可された電卓です。

＊詳細は、特定非営利活動法人 日本PE・FE試験協議会にご確認ください。TEL. 03-3583-8781 http://www.jpec2002.org/

統計計算　1変数・2変数統計計算機能
行列計算　行列計算機能
不等式計算　不等式の解法
微分積分　数値微分・数値積分計算
素因数分解　素因数分解機能
周期表　元素の原子量

用語のミニ知識
■リプレイ機能：直前に実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できます。
■マルチリプレイ機能：実行した計算式をさかのぼって呼び出し、修正して再度実行できます。
■アンサー機能：最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して次の計算に使うことができます。
■エラーリカバー機能：エラーが生じた位置にカーソルが表示される機能です。
■連続演算機能：EXEキーまたは=キーにより演算を終了させた結果に対して、続けて計算を行うことができます。
■科学定数：光速度、万有引力定数、アボガドロ定数などの科学定数を内蔵しています。
■インピーダンス計算：周波数と回路を構成する、抵抗、インダクタンス、静電容量から、その回路のインピーダンスを求めます。
■ヘロンの公式：三辺の長さから、三角形の面積を求める公式です。

■関数電卓　関数電卓には%、(逆)三角関数、対数・指数、2乗、√、立方根、べき乗・べき乗根、(逆)双曲線関数、逆数、階乗、π、順列・組合せ、座標変換、ENG変換、角度変換が搭載されています。

機種	お薦めの分野 数学・統計	情報	機械工学	電気工学	建築・土木	物理・化学	経済・社会	医・歯・薬学	仮数部桁数＋指数部桁数	内部演算桁数	メモリー保護機能	エラー位置表示	連続演算機能	オートパワーオフ	ドット表示	メモリー	電源	電池寿命※2	サイズ(mm) 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み	付属品
❶fx-995ES-N	●	●	●	●	●	●	●	●	10桁＋2桁	15	●	●	●	●	31×96ドット	9	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	162×80×11.1	約95	ハードケース
❷fx-915ES	–	●	●	●	●	–	●	●	10桁＋2桁	15	●	●	●	●	31×96ドット	9	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	162×80×11.1	約95	ハードケース
❸fx-375ES-N	–	●	–	–	●	–	●	●	10桁＋2桁	15	●	●	●	●	31×96ドット	9	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	162×80×11.1	約95	ハードケース
❹fx-290-N	–	–	–	–	●	–	●	●	10桁＋2桁	15	●	●	●	●	12桁×1行	9	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	155×85×12.2	約100	ハードケース
❺fx-5800P-N	–	●	●	●	●	●	●	–	10桁＋2桁	15	●	●	●	●	31×96ドット	26～2,398	単4×1	約1年※3	163×81.5×15.1	約150	一体型ハードカバー
❻fx-72F-N	–	–	–	●	●	–	●	–	10桁＋2桁	15	●	●	●	●	16桁×1行	7	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	162×80×11.1	約95	ハードケース
❼fx-3650P-N	–	–	●	–	–	–	–	–	10桁＋2桁	12	●	●	●	●	12桁×1行	7	T・W・P(LR44×1)※1	約3年※3	159×80×11.8	約100	ハードケース

※1 T・W・Pは TWO WAY POWER の略です。※2 ご使用方法により電池寿命が異なります。※3 1日1時間使用時。

関数電卓

関数電卓　多彩なグラフ機能、プログラム機能を駆使してさまざまな関数に対応。

グラフ関数電卓

高速演算処理機能によるスピーディなグラフ描画はそのままに、高精細カラーディスプレイを搭載。さらなる進化を遂げたハイグレードモデル。

数学自然表示　カラー液晶画面

同梱品：●USBケーブル　●3ピンケーブル

＊動作環境（PCとのデータ転送）：
Windows® 8（32ビット、64ビット）、
Windows® 7（32ビット、64ビット）、
Windows Vista®（32ビット、SP1以降）、
Windows® XP Professional（32ビット、SP1以降）、
Windows® XP Home Edition（SP1以降）、
Mac OS® X（10.5.6以降、10.6.2以降）

※パソコンOS対応状況の最新情報については
http://casio.jp/support/dentaku/にてご確認ください。

❽fx-CG20-N　仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 900764

28メモリー　最大61,000バイト
1,200超 関数・機能

統計計算　微分積分　行列計算　不等式計算　周期表　プラ

●充電池もご利用いただけます。詳細は取扱説明書をご参照ください。
●取扱説明書は電子データ「CD-ROM（PDFファイル）」となります。
※数式処理機能は搭載していません。

fx-CG20-Nの特長

■高精細カラーディスプレイ



© schlichteasy- Fotolia.com

高解像度（384×216ドット）のカラー画面と高精細フォントの採用で、グラフや数式、表なども鮮やかに表示します。

■判りやすさを追求したグラフ機能



カラーグリッド、軸の目盛、グラフ上の座標などの表示でわかりやすいグラフ表示。

■カラーリンク機能



統計データや表計算の数値の色とグラフの色分けが自動的に連動。数値の変化や傾向を視覚的に確認でき、数学や統計学習の理解促進をサポートします。

「ピクチャープロット機能」を活用すれば、身の回りのものすべてが数学になる!

例：時計の針の回転運動を通して三角関数を学習。実例と数学との連携で、楽しみながら理解が深まります。

© PR4God - Fotolia.com



時計の針が回転するアニメーションを確認　／　時計の針の先端を自分でプロット　／　回転運動と三角関数カーブの関係を確認　／　回帰計算でそれぞれの係数を確認

■その他の画像例（静止画、連続写真合計：50種類以上内蔵しています）

© Georg Tschannett - Fotolia.com　© pn_photo - Fotolia.com　© TMAX - Fotolia.com　© PeteG - Fotolia.com　© soupstock - Fotolia.com

その他の機能（fx-9860GII-N共通*）　*fx-9860GII-Nの液晶画面はモノクロ表示です。

■数学自然入力&表示



分数や、「など、教科書通りの式入力及び結果表示ができます。

■統計グラフ（ヒストグラムなど）



豊富な統計グラフでデータの傾向や様子を分析・確認できます。

■幾何描画&作図



図形の描画、作図や計測ができます。
また、作成した図形について、アニメーションを実行できます。

※他にも学習・研究などに役立つ多彩な機能を搭載しています。

複雑なグラフもスピーディに描画するグラフ関数電卓のスタンダードモデル。
使いやすさに優れた数学自然表示やバックライト機能を搭載。

数学自然表示

同梱品：●PROGRAM-LINKソフトウェア FA-124*　●USBケーブル　●3ピンケーブル

＊動作環境：Windows® 8（32ビット、64ビット）、
Windows® 7（32ビット、64ビット）、
Windows Vista®（32ビット、SP1以降）、
Windows® XP（32ビット、SP3以降）
※パソコンOS対応状況の最新情報については
http://casio.jp/support/dentaku/にてご確認ください。

❾fx-9860GII-N　仮数10桁
オープン価格
JANコード:4971850 186076

28メモリー　最大62,000バイト
1,097 関数・機能

統計計算　微分積分　行列計算　不等式計算　周期表　プラ

◀バックライト付液晶画面

●取扱説明書は電子データ「CD-ROM（PDFファイル）」となります。
※数式処理機能は搭載していません。

便利がひろがる多彩な拡張性。（fx-CG20-N、fx-9860GII-N）

■ データ通信機能

USB経由でパソコンとのデータ通信が可能です。

●fx-9860GII-Nでは、同梱品のPROGRAM-LINKソフトウェアFA-124のパソコンへのインストールが必要です。

■ プロジェクターダイレクト接続機能

データプロジェクター（カシオ製）とUSBケーブルで直接接続。電卓の画面を投影できます。

数学や物理、化学の授業に役立つ、多様な測定を実現。

■ データアナライザー EA-200-C
オープン価格　JANコード:4971850 138662

接続したセンサーを通して、授業に役立つ多様な実験データを採取できます。
採取したデータは、グラフ関数電卓に転送し、解析を行うことが可能です。

●温度・光量・電圧測定センサー同梱
●内蔵マイク&スピーカーで音データの測定も可能

■対応モデル：●fx-CG20-N　●fx-9860GII-N　●fx-9860G-A-N　●fx-9860G-N
■セット内容：データアナライザー（EA-200）、温度センサー、光量センサー、電圧センサー、本体用ソフトケース、データ通信ケーブル（SB-62）、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×4本、取扱説明書
■別　売　品：ACアダプター AD-A60024SJ-P1-OP1 ¥1,200＋税

〈グラフ関数電卓サークル〉http://www.beach.jp/

■関数電卓　関数電卓には%、(逆)三角関数、対数・指数、2乗、√、立方根、べき乗・べき乗根、(逆)双曲線関数、逆数、階乗、π、順列・組合せ、座標変換、ENG変換、角度変換が搭載されています。

機種	お薦めの分野 数学・統計	情報	機械工学	電気工学	建築・土木	物理・化学	経済・社会	医・歯・薬学	仮数部桁数＋指数部桁数	内部演算桁数	メモリー保護機能	エラー位置表示	連続演算機能	オートパワーオフ	ドット表示	メモリー	電源	電池寿命※1	ニッケル水素充電池対応	サイズ(mm) 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み	付属品
❽ fx-CG20-N	●	●	●	●	●	●	●	●	10桁＋2桁	15	●	●	●	●	384×216ドット カラー表示	28	単4×4	約140時間※2	●	188.5×89.5×20.6	約230	ハードケース
❾ fx-9860GII-N	●	–	●	●	–	●	●	–	10桁＋2桁	15	●	●	●	●	128×64ドット	28	単4×4	約280時間※3	–	184　×91.5×21.2	約220	ハードケース

※1　ご使用方法により電池寿命が異なります。※2　アルカリ乾電池を25℃の場所で、メニュー表示5分、演算5分、カーソル点滅表示50分間の繰り返し使用時。※3　表示連続放置時（MENU 表示中）。

ツイン液晶電卓／テンキー電卓

ツイン液晶電卓　2つの液晶画面を搭載。より使いやすく進化した次世代電卓。

ミニジャストタイプ
❶MV-220W-N　12桁+12桁
オープン価格
JANコード:4971850 469933

ジャストタイプ
❷JV-220W-N　12桁+12桁
オープン価格
JANコード:4971850 469940

デスクタイプ
❸DV-220W-N　12桁+12桁
オープン価格
JANコード:4971850 469926

2つの液晶画面で使い方広がる!

メイン画面

2つの画面のどちらで計算するかを切替えるキー　／　サブ画面　／　2つの画面間で数字をコピーするキー

消費税が見える

簡単に消費税込や消費税抜の金額を求め、その税額をサブ画面に表示できます。税率は変更可能です。

〈例〉税込12,600円の商品の税抜金額と消費税額は?〔税率5%〕

12600　税抜

◆税率は簡単に変更できます。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

比較が見える

2つの計算結果を比較できます。

〈例〉2つの商品の価格を比較する場合
商品A…8,980円の5%割引　商品B…9,800円の15%割引

8980 × 5 % −



商品A価格

メイン画面で8,980円の5%引きの価格を計算



計算切替　計算対象の画面をサブ画面に切り替える

9800 × 15 % −



商品B価格

サブ画面で9,800円の15%引きの価格を計算

− ∨



サブ画面の数字からメイン画面の数字を引く

=



商品Bが201円安い!

検算が見える

2つの画面で同じ計算をすることにより、検算を行えます。

テンキー電卓　パソコンとの接続でテンキーとして使用可能! 1台2役の優れた電卓。

〈ブリリアント・シルバー〉

USBケーブル接続
USBケーブル付属

ケーブル：71cm

USBケーブルは本体裏面に収納可能。

ミニジャストタイプ
❹MZ-20-SR-N　12桁
¥5,000＋税
JANコード:4971850 172536

税計算　時間計算　特大表示　傾斜　シート電卓2電源　プラ　3桁位取り

パソコンモードの時はテンキーとして入力数値をそのままパソコンへ送信。カーソルキー、バックスペースキーやタブキーなどの専用キーは、表計算ソフト使用時などにとても便利です。また、電卓モードの時は送信したい数値のみをパソコンへ送信。電卓機能を優先し、計算結果のみを送信したい時などに便利です。税計算機能や早打ち対応など電卓機能も充実しています。

◆動作環境◆
●パソコン：下記の条件を満たす「IBM PC/AT互換機」
・Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP/2000/Me/98プリインストールモデル
・USBポート
※アップグレードされたOSでの動作は保証しません。
※パソコンの入力モードは「英数モード」に設定してご使用ください。それ以外の入力モードでは動作しません。
※自作パソコン上での動作は保証いたしません。

※パソコンOS対応状況の最新情報についてはhttp://casio.jp/support/dentaku/にてご確認ください。

■ツイン液晶電卓／テンキー電卓

機種	桁数 メイン	桁数 サブ	メモリー GT	メモリー メモ	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	切捨て 四捨五入	切上げ	アドモード	キーロールオーバー	⓪キー	億万桁入力	3桁位取り表示	億万桁区切り	オートパワーオフ	電　源※1	電池寿命※2	サイズ(mm): 奥行×幅×高さ	質量(g) 電池込み	付属品
❶MV-220W-N	12桁	12桁	2	1	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44×1)	約3年	146　× 111　× 31.5	約160	–
❷JV-220W-N	12桁	12桁	2	1	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44×1)	約3年	180.5 × 107　× 26.5	約195	–
❸DV-220W-N	12桁	12桁	2	1	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44×1)	約3年	187　× 135.5 × 35.4	約255	–
❹MZ-20-SR-N	12桁	–	1		●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	T-W-P(LR44×1)	約3年	152.5 × 104　× 34.5	約175	USBケーブル

※1　T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。　※2　1日1時間使用時。

デザイン電卓／LATORA

デザイン電卓　ビビッドに、シックに、個性を主張するスタイリッシュな電卓。

〈ホワイト〉

JF-Z200-WE-N
JANコード:4971850 902669

〈ブラック〉

JF-Z200-BK-N
JANコード:4971850 902676

〈レッド〉

JF-Z200-RD-N
JANコード:4971850 902683

〈ピンク〉

JF-Z200-PK-N
JANコード:4971850 902690

〈ブルー〉

JF-Z200-BU-N
JANコード:4971850 902706

〈グリーン〉

JF-Z200-GN-N
JANコード:4971850 902713

〈ホワイト〉



SL-Z1000-WE-N
JANコード:4971850 902614

〈ブラック〉

SL-Z1000-BK-N
JANコード:4971850 902621

〈ピンク〉

SL-Z1000-PK-N
JANコード:4971850 902638

〈ブルー〉

SL-Z1000-BU-N
JANコード:4971850 902645

エコマーク認定番号
第06135002号

ジャストタイプ
❶JF-Z200　12桁　オープン価格

税計算 / 時間計算 / 特大表示 / 四則定数計算 / 桁落ち対応 / ルート電卓 / プラ / 角度調整 / 3桁位取り

太陽電池による電力供給
エコマーク認定番号
第06135002号

手帳タイプ
❷SL-Z1000　10桁　オープン価格

税計算 / 時間計算 / 特大表示 / 四則定数計算 / 桁落ち対応 / ルート電卓 / プラ / 3桁位取り

◆あなたの感性で選べるモダンなカラーバリエーション

White ホワイト	Black ブラック	Red レッド	Pink ピンク	Blue ブルー	Green グリーン
硬質な磁器を思わせる密感の高いホワイトは、凛とした緊張感を漂わせる。	高級漆器を思わせるシックなブラックは大人の落ち着きと信頼感を象徴する。	夕暮れの大地に沈む太陽を表現したレッドは、力強い存在感を放つ。	都会的で躍動感あふれるビビッドなピンクは、スタイリッシュで洗練された印象をあたえる。	デリケートに変化する深海の色合いをイメージしたブルーは、深みと鮮やかさを併せ持つ。	森林のように深く優しいグリーンは、生命力と安らぎを感じさせる。

LATORA　持つ歓びを感じられる、プレミアムデザイン。

〈ホワイト〉

RT-7000-WE-N
JANコード:4971850 182702

〈ブラック〉

RT-7000-BK-N
JANコード:4971850 182719

［マテリアル］
メタル調フレームが放つ知的な輝き。手にしっくりと馴染む適度な重量感、ほどよいバランス。素材、質感、仕上げに妥協なくこだわり、精緻かつ高級感あふれる機能美を実現。

［キー］
確実な入力を可能にする大型フルキーボード形式のプラスチックキーを採用。フォント・サイズ・レイアウト・カラーを最適化するグラフィックコントロールにより、快適な操作性と上質なデザイン性を両立。

［カラー］
ブラック&シルバー、ホワイト&シルバー。2つのカラーバリエーションをラインアップ。モノトーンを基調としたシックで端正なカラーデザインが、ビジネスからプライベートまで、あらゆるシーンで個性を主張。

［チルト］
優美な曲線を描くメタル調フレームとほどよく調和する、チルト機構付きの液晶表示。デスクトップへの据え置きや手持ちなど、使い方に合わせて見やすい角度に調整可能。

太陽電池による電力供給
エコマーク認定番号
第06135002号

ジャストタイプ
❸RT-7000　12桁
オープン価格

マルチ換算 / 税計算 / 日数計算 / 時間計算 / 特大表示 / 四則定数計算 / 桁落ち対応 / ルート電卓 / プラ / 角度調整 / 3桁位取り

■デザイン電卓／LATORA

機　種	桁数	メモリー	税計算	日数計算	時間計算	マルチ換算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	切捨て・四捨五入	オートモード計算	キーロールオーバー	⅀キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電　源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
❶JF-Z200	12	2	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	T-W-P(CR2032×1)	約7年	178.5×107　×26.1	約175	–
❷SL-Z1000	10	1	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	T-W-P(CR2016×1)	約4年	118.5×70　×8.5	約60	手帳型ケース
❸RT-7000	12	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(CR2016×1)	約4年	180　×108.5×19.7	約250	–

※1　T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。　※2　1日1時間使用時。

カラフル電卓

自分テイストで選べる、キュートな電卓「Bitter & Milky Colors」。

ベリーピンク

MW-C12A-BR-N
JANコード:4971850 903598

スパイスイエロー

MW-C12A-BY-N
JANコード:4971850 903581

ベイビーピンク

MW-C11A-PK-N
JANコード:4971850 903550

レイクブルー

MW-C11A-BU-N
JANコード:4971850 903529

ビターオレンジ

MW-C12A-BO-N
JANコード:4971850 903604

スマートブラック

MW-C12A-BK-N
JANコード:4971850 903574

ルージュピンク

MW-C11A-RD-N
JANコード:4971850 903536

シトラスグリーン

MW-C11A-GN-N
JANコード:4971850 903543

ミニジャストタイプ
❶MW-C12A　10桁　オープン価格

税計算 / 時間計算 / 特大表示 / 四則定数計算 / 桁落ち対応 / ルート電卓 / プラ / 傾斜 / 3桁位取り

ベリーピンク

折りたたみ時

SL-C100B-BR-N　JANコード:4971850 087229

スパイスイエロー

折りたたみ時

SL-C100B-BY-N　JANコード:4971850 087236

フレッシュオレンジ

MW-C11A-RG-N
JANコード:4971850 903512

ピュアホワイト

MW-C11A-WE-N
JANコード:4971850 903567

折りたたみ手帳タイプ
❸SL-C100B　8桁　オープン価格

税計算 / 大型表示 / 四則定数計算 / 桁落ち対応 / ルート電卓 / ゴム / 3桁位取り

ミニジャストタイプ
❷MW-C11A　10桁　オープン価格

税計算 / 時間計算 / 特大表示 / 四則定数計算 / 桁落ち対応 / ルート電卓 / プラ / 傾斜 / 3桁位取り

ルージュピンク

MW-C8B-RD-N
JANコード:4971850 087205

シトラスグリーン

MW-C8B-GN-N
JANコード:4971850 087212

レイクブルー

MW-C8B-BU-N
JANコード:4971850 087199

フレッシュオレンジ

MW-C8B-RG-N
JANコード:4971850 087182

ミニジャストタイプ
❹MW-C8B　8桁　オープン価格

税計算 / 特大表示 / 四則定数計算 / 桁落ち対応 / ルート電卓 / プラ / 傾斜 / 3桁位取り

レイクブルー

SL-300B-BU-N
JANコード:4971850 087151

フレッシュオレンジ

SL-300B-RG-N
JANコード:4971850 087144

ルージュピンク

SL-300B-RD-N
JANコード:4971850 087168

シトラスグリーン



SL-300B-GN-N
JANコード:4971850 087175

手帳タイプ
❺SL-300B　8桁　オープン価格

税計算 / 時間計算 / 特大表示 / 四則定数計算 / 桁落ち対応 / ルート電卓 / プラ / 3桁位取り

■カラフル電卓

機　種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	キーロールオーバー	⅀キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電　源※1	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
❶MW-C12A	10	2	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44×1)	約3年	149.5×104.5×22.1	約125	–
❷MW-C11A	10	2	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	T-W-P(LR44×1)	約3年	149.5×104.5×22.1	約125	–
❸SL-C100B	8	1	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	–	T-W-P(LR54×1)	約3年	開いて110.5×91×9.4、閉じて55×91×13.5	約55	–
❹MW-C8B	8	1	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	–	T-W-P(LR54×1)	約3年	120.5×87　×19.2	約70	–
❺SL-300B	8	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	T-W-P(LR54×1)	約3年	118.5×70　×8	約50	手帳型ケース

※1　T-W-Pとは、TWO WAY POWERの略です。　※2　1日1時間使用時。

パーソナル電卓

優れた携帯性。用途に合わせて選べます。

カードタイプ

❶SL-650A-N　8桁
¥2,000＋税
JANコード:4971850 175902

マルチ換算 / 税計算 / 大型表示 / 四則 / 単打5対応 / ナナ電源2電源 / コム / 3桁位取り

❷SL-660A-N　8桁
¥2,000＋税
JANコード:4971850 176046

マルチ換算 / 税計算 / 大型表示 / 四則 / 単打5対応 / ナナ電源2電源 / プラ / 3桁位取り

❸SL-797A-N　8桁
¥1,500＋税
JANコード:4971850 175841

税計算 / 大型表示 / 四則 / 単打5対応 / ナナ電源2電源 / コム / 3桁位取り

❹LC-797A-N　8桁
¥1,000＋税
JANコード:4971850 175858

大型表示 / 四則 / 単打5対応 / コム / 3桁位取り

ポケットにもスッキリ収まる
コンパクト設計!

手帳タイプ

❺SL-310A-N　10桁
オープン価格
JANコード:4971850 179047

❻SL-300A-N　8桁
オープン価格
JANコード:4971850 179016

税計算 / 時間計算 / 特大表示 / 四則 / 単打5対応 / ナナ電源2電源 / プラ / 3桁位取り

大判手帳タイプ

❼NS-20TA-N　12桁
¥5,000＋税
JANコード:4971850 164173

税計算 / 時間計算 / 大型表示 / 四則 / 単打5対応 / ナナ電源2電源 / プラ / 3桁位取り

折りたたみ手帳タイプ

折りたたみ時

❽SL-220ET-N　12桁
¥4,800＋税
JANコード:4971850 132028

❾SL-210ET-N　10桁
¥3,800＋税
JANコード:4971850 131991

マルチ換算 / 税計算 / 大型表示 / 四則 / 単打5対応 / ナナ電源2電源 / コム / 3桁位取り

★SL-220ET-Nの写真は撮影用に上部（液晶画面側）を起こしてありますが、
実際のSL-220ET-N/SL-210ET-Nは、180°開いた状態でのご使用となります。

■パーソナル電卓

機種	桁数	メモリー	税計算	時間計算	マルチ換算	計算状態表示	マルチ%	√	四則定数計算	概数計算	桁下げ	+/−	切捨て・四捨五入	アドモード計算	キーロールオーバー	00キー	3桁位取り表示	オートパワーオフ	電源	電池寿命※2	サイズ(mm):奥行×幅×高さ	質量(g)電池込み	付属品
❶SL-650A-N	8	1	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	●	●	T-W·P(LR54X1)※1	約3年	58 × 91.5 × 6.3	約30	—
❷SL-660A-N	8	1	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	●	●	T-W·P(LR54X1)※1	約3年	102 × 57 × 6.9	約35	手帳型ケース
❸SL-797A-N	8	1	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	●	●	T-W·P(LR54X1)※1	約3年	102 × 57 × 6.7	約35	手帳型ケース
❹LC-797A-N	8	1	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	●	●	LR54(LR1130)×1	約2年	102 × 57 × 6.7	約35	手帳型ケース
❺SL-310A-N	10	1	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	T-W·P(LR54X1)※1	約3年	118.5 × 70 × 8	約50	手帳型ケース
❻SL-300A-N	8	1	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	T-W·P(LR54X1)※1	約3年	118.5 × 70 × 8	約50	手帳型ケース
❼NS-20TA-N	12	1	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	T-W·P(LR44X1)※1	約3年	145 × 87 × 10.7	約90	手帳型ケース
❽SL-220ET-N	12	1	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	T-W·P(LR54X1)※1	約3年	開いて141×120×6.5、閉じて73×120×12.5	約80	—
❾SL-210ET-N	10	1	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●	T-W·P(LR54X1)※1	約3年	開いて141×120×6.5、閉じて73×120×12.5	約80	—

※1 T·W·Pとは、TWO WAY POWERの略です。 ※2 1日1時間使用時。

■プリンター電卓

機種	桁数	メモリー	%	定数計算	合計総合計	リピート加減算アドモード計算	アイテムカウント	00キー 000キー	3桁位取り表示	3桁位取り印字※1	オートパワーオフ	切捨て・四捨五入	印字紙幅(mm)	印字速度(行/秒)	1文字あたりの印字サイズ(mm)	電源	電池寿命※3	サイズ(mm):奥行×幅×高さ※4	質量(g)電池込み
❶DR-240TM	14	3	●	乗除	⊕⊖	●	●(−999~999)	00	●	●(12)	—	●0,1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	4.4	2.8×1.6	AC電源専用	—	382 × 214.5 × 109.3	約1,800
❷DR-T220-WE	12	3	●	乗除	⊕⊖	●	●(0~999)	00	●	●(12)	—	●0,1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	8	3.0×1.4	AC電源専用	—	340 × 213 × 91	約1,700
❸DR-T120-WE	12	3	●	乗除	⊕⊖	●	●(0~999)	00	●	●(12)	—	●0,1,2,3,4,6(切上げ可)	57~58	8	3.0×1.4	AC電源専用	—	340 × 213 × 91	約1,700
❹HR-170TM-BK-N	12	3	●	乗除	⊕⊖	●	●(−999~999)	00	●	●(12)	—	5/4のみ(0,2,3)	57~58	2.0	2.8×1.6	単3×4／ACアダプター※2	約7,000行/表示のみで約540時間[R6P(SUM-3)×4]約3,000行/表示のみで約390時間[UM-3×4]	285 × 165.5 × 67	約 520
❺HR-8TM-GY-N	12	1	●	四則	—	—	—	00	●	●	●	5/4のみ(0,2)	58	1.6	2.8×1.6	単3×4／ACアダプター※2	約8,500行/表示のみで約540時間[R6P(SUM-3)×4]約3,100行/表示のみで約390時間[UM-3×4]	196 × 99 × 41.1	約 340

※1 カッコ内の数字は、すべての位取りカンマが有効な桁数です。 ※2 ACアダプター（別売）AD-A60024SJ-P1-OP1 ¥1,200＋税。 ※3 行数は表示・印字した場合の印字行数。 ※4 サイズはロールアームを装着した状態です。
※オプション・消耗品については、裏表紙をご覧ください。

プリンター電卓

計算プロセスや結果をプリントアウト。

デスクタイプ

原価·売価·利益計算
加算器方式

❶DR-240TM　14桁
¥40,000＋税
JANコード:4971850 178453

税計算 / 大型表示 / 単打5対応 / MU MD / 2色 / 2色プラ / 3桁位取り / 000

加算器方式　サーマルプリンター

❷DR-T220-WE★　12桁
¥58,000＋税
JANコード:4971850 165507

大型表示 / 単打5対応 / MU MD / 2色プラ / 3桁位取り
- 検算機能（訂正·削除も可能）
- メモリー印字機能（200ステップ）
- 印字フォントサイズ選択機能（3サイズ）
- 日付&時間スタンプ機能

加算器方式　サーマルプリンター

❸DR-T120-WE★　12桁
¥53,000＋税
JANコード:4971850 165484

大型表示 / 単打5対応 / MU MD / 2色プラ / 3桁位取り
- 日付&時間スタンプ機能

❷

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

セミデスクタイプ

原価·売価·利益計算
加算器方式

❹HR-170TM-BK-N　12桁
¥17,800＋税
JANコード:4971850 174844

税計算 / 大型表示 / 単打5対応 / MU MD / 2色 / 2電源 / プラ / 3桁位取り

ハンディタイプ

原価·売価·利益計算
算式通り方式

❺HR-8TM-GY-N　12桁
¥5,900＋税
JANコード:4971850 174783

税計算 / 大型表示 / 四則 / 単打5対応 / 2電源 / コム / 3桁位取り

電卓のマークの見方

チェック検算　検算時に入力ミスがチェックできます。

抗菌　抗菌剤入り樹脂を使用。細菌やカビの増殖を抑制します。

マルチ換算　任意の換算レートを設定することで、簡単に換算が行えます。

税計算　消費税の税込·税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税額も表示します。

日数計算　開始日と終了日を入力し、その期間内の日数を計算できます。また、ある日付の何日前あるいは何日後に当たる日付を計算できます。

時間計算　時間の四則計算ができます。「勤務時間計算」「時給計算」等に便利です。

特大表示　大型表示と比べ、さらにひとまわり大きな表示です。

大型表示　大きく、見やすい表示です。

四則　計算状態表示
⊕を押すと"＋"マークが、⊖を押すと"−"マークがあらわれます。今どんな計算をしているかがひと目でわかるので、計算ミスがふせげます。

単打5対応　キーロールオーバー機能（早打ち機能）
次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。

MU MD　マークアップ（売価設定）、マークダウン（原価設定）ができます。

2色　2色印字
プラスの数字は黒色、マイナスの数字は赤色で印字します。

3桁位取り　見やすくわかりやすい3桁ごとの位取りを表示します。

電源

50　太陽電池（数字はルクス数）
50ルクスの明るさとは15Wの蛍光灯から約1.5m、100Wの白熱灯から約2.5mの距離の明るさ。

ソーラー駆動2電源　T·W·P（TWO WAY POWER）
従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。

2電源　2電源方式
2つの電源（電池とAC）を利用することができます。

キー

ゴム　ゴムキー

プラ　プラスチックキー

2色プラ　2色成型プラスチックキー
キーがすりへっても文字が消えないキーです。

フラット　フラットキー

000　スリーゼロキー
大きな桁の計算がスピーディにできます。

サイレントタッチキー　従来機種に比べ、操作音の静かなキー。（当社比）

傾斜表示

傾斜　表示が見やすく傾斜しています。

角度調整　表示を見やすい角度に調整できます。

スタンド付　表示を見やすく傾斜できるスタンド付き。

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法 適合商品　環境省が定める「グリーン購入法」の適合商品です。

いま選ぶなら、カシオ電子レジスター。2014年4月1日に消費税率を5%から8%へ自動変更!

インテリアと調和する小型デザインレジスター。

TE-340　10部門　オープン価格

消費税率 自動変更 5% → 8%

- 抗菌加工処理キーボード採用
- ドロア分離設計
- 外形寸法(ドロア含む):
  幅330mm×奥行360mm×高さ198mm
- 質量(ドロア含む):約4.7kg

ブラック (TE-340-BK)　ホワイト (TE-340-WE)　レッド (TE-340-RD)

やさしい機能満載のスタイリッシュなレジスター。

SE-S20　8部門　オープン価格

消費税率 自動変更 5% → 8%

- 対話型メニューで日付・時刻を簡単設定
- 抗菌加工処理キーボード採用
- 外形寸法(ドロア含む):
  幅330mm×奥行360mm×高さ188mm
- 質量(ドロア含む):約4.0kg

ブラック (SE-S20-BK)　ホワイト (SE-S20-WE)

売上集計管理サービスで店舗運営を強力サポート!

TE-2600-25S　25部門　オープン価格

消費税率 自動変更 5% → 8%

- インターネットにつないで
  ラクラク売上管理
- 外形寸法(ドロア含む):
  幅330mm×奥行360mm×高さ198mm
- 質量(ドロア含む):約5.5kg

ネットレジ

ホワイト(TE-2600-25S)
ブラック(TE-2600-25SBK)　電子決済端末:KT-10 オープン価格

■ネットレジサービスのお問い合わせ先　CXDネクスト インフォメーションセンター
ナビダイヤル 0570-031224 市内通話料金のみでご利用いただけます
受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30 (日・祝日・年末年始等は除く)
携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、048-240-3950へお掛けください。

■カシオレジスターお客様相談窓口　製品の機能、操作、購入先等に関するご質問に、電話でお答えいたします。
ナビダイヤル 0570-001166 市内通話料金のみでご利用いただけます
受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30 (日・祝日・弊社指定休業日は除く)
携帯電話・PHS・IP電話等をご利用の場合は、048-233-7215へお掛けください。

オプション消耗品

■ロールペーパー
<TE-340/SE-S20/TE-2600-25S>
通常タイプ:TRP-5880-TW ¥7,000＋税(20個入り)
高保存タイプ:TRP-5880H-TW ¥10,000＋税(20個入り)

■防水カバー
<TE-340>WT-88 ¥1,000＋税
<SE-S20>WT-92 ¥1,000＋税
<TE-2600-25S>WT-89 ¥1,500＋税

◎詳しくは、電子レジスター総合カタログをご覧ください。

プリンター電卓用オプション・消耗品

■インクローラー／インクリボン

型　番	価　格	梱包単位	適 用 機 種
IR-40(黒)	¥600＋税(1個)	5個	HR-8L/8TE/16ABK/22ABK/150LB、FR-510/2550、HR-8TM
IR-40T(赤黒)	¥700＋税(1個)	5個	HR-100LC/170LB/170TM、FR-520/2650A/2650T
RB-02-A(赤黒)	¥320＋税(1個)	1個	DR各機種

■ACアダプター

型　番	価　格	適 用 機 種
AD-A60024SJ-P1-0P1	¥1,200＋税	HR-8L/HR-8TE/HR-8TM/HR-100LC/HR-170LB/HR-170TM/HR-150LB

■ロールペーパー

規格(紙幅×外径φ)	長さ	型　番	価　格	梱包単位	適 用 機 種
57～58×60mm	30m	RP-5860-TW	¥2,600＋税(20巻)	20巻	HR・FR・DR*各機種
57～58×25mm	6m	P-5825E	¥1,000＋税(10巻)	10巻	HR各機種(インナーロール用)
57～58×80mm	65m	TRP-5880-TW	¥7,000＋税(20巻)	20巻	DR-T120/T140/T220

※DR-Tシリーズは除く。旧モデルのDR-8620は、型番「RP-6980D」のみ使用できます。

税率の変更方法

(例)税率8%にする場合

◆一般電卓

A [%]キーの上に「税率設定」と書かれているモデルの場合

(1) [AC]キーを押します([C/AC]キーの場合は2回押します)。
(2) 税率設定 [%]キーを3秒以上押し続けます。
(3) [8]を押します。
(4) 税率設定 [%]キーを押すと税率が設定されます。

B [%]キーの上に「設定」と書かれているモデルの場合

(1) [AC]キーを押します([C/AC]キーの場合は2回押します)。
(2) 設定 [%]キーを3秒以上押し続けます。
(3) 税率 [税込]キーを押します。
(4) [8]を押します。
(5) 設定 [%]キーを押すと税率が設定されます。

対象機種:
DS-3DT/DS-2DT/RT-7000
SL-650A-N/SL-660A-N
SL-220ET-N/SL-210ET-N

◆プリンター電卓

A [DR-240TM/HR-170TM]の場合

(1) [CA]キーを押します。
(2) SET [%]キーを3秒以上押し続けます。
(3) [8]を入力した後、[TAX+]を押します。

B [HR-8TM]の場合

(1) [AC]キーを押します。
(2) SET [%]キーを3秒以上押し続けます。
(3) [TAX+]キーを押します。
(4) [8]を入力した後、SET [%]を押します。

※キー表記がアルファベットなど一部違う機種もありますので、詳細は、取扱説明書にてご確認ください。

安全上のご注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

⚠警告	●AC電源を使用する機種は、指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプター(チャージャー)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。 ●内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
⚠注意	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。 ●カッターカートリッジには、不用意に触れないでください。

※このカタログに掲載しているアプリケーションソフト／ドライバのパソコンOS対応状況の最新情報につきましては、http://casio.jp/support/dentaku/にてご確認ください。

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は当社におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店などと所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。●携帯の際、強い衝撃や大きな力が加わらないようご注意ください(満員電車にご乗車の際など)。液晶部分が割れるなど、破損・故障の原因となります。●商品の画面表示は限られたドットで表現されていますので、一部に省略表示される漢字があります。また、漢字の字形はJIS漢字表に準拠して作成したものを採用しているため、一般の辞典等の文字と字形が異なるものがありますので、ご了承ください。●データを記憶する機器においては誤使用や使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害および逸失利益等につきましては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。(大切なデータは必ずノートなどに記録し保管してください。)●価格はメーカー希望小売価格です。●価格はすべて2013年12月現在のものです。●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●表示はすべてハメコミ合成です。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●説明部分の液晶画面表示色は、イメージです。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●Microsoft® Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Macintosh®、Mac OS® は米国アップル社の商標です。●その他の各会社名、団体名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル 0570-088906
全国一律料金でご利用いただけます
http://casio.jp/support/contact/before/
PHS・IP電話からは03-5334-4907
受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp

このカタログの内容は2013年12月現在のものです。

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

BS1312-100008H
H5100976